

Produit : **Dip-io 5000**

Date de MAJ : 23/05/16

version 2.1



Code : 0 734 0

# Dip-io 5000

**Liquide prêt à l'emploi à usage exclusivement professionnel**

**HYGIENE DE LA MAMELLE APRES LA TRAITE**

**DESINFECTION DES TRAYONS PAR TREMPAGE**

PRODUIT BIOCIDÉ - N°Inventaire Ministère de l'Ecologie : 41595

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Iode (stabilisée par un tensio-actif non ionique) 0,5g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire

## **PRESENTATION**

- . Liquide homogène épais, Brun
- . pH pur : 4,25±0,4
- . pH à 10 g/l : Non disponible
- . Masse volumique à 20°C : 1,025±0,02 g/cm<sup>3</sup>
- . Point de gel : 0 °C

## **PROPRIETES**

- . Propriétés rhéologiques assurant une tenue exceptionnelle sur le trayon, sans gouttage, donc sans perte de produit.
  
- . Composants essentiels :
  - Iode : 5 000 mg/kg sous forme de iodophore
  - Adoucissant, hydratant et émollient : glycérine
  - Agent viscosant et filmogène
  - Tensio-actifs
  - Agent régulateur de pH

HYPRED SAS

55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : [hypred@hypred.fr](mailto:hypred@hypred.fr)

- 1/5-

Produit : **Dip-io 5000**

Date de MAJ : 23/05/16

version 2.1



Code : 0 734 0

## **APPLICATION**

Mode d'emploi :

Dip-io 5000 est une solution épaisse contenant 5000 ppm d'iode, enrichie en substances adoucissantes, émoullientes et hydratantes.

Dip-io 5000 est un désinfectant bactéricide, levuricide et virucide prêt à l'emploi destiné à désinfecter les trayons après la traite.

Action rapide : Bactéricide sur *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, levuricide sur *Candida albicans* et virucide sur ECBO et Orthopoxvirus en 5 minutes.

Remplir le gobelet de trempage avec Dip-io 5000.

Appliquer Dip-io 5000 par trempage (5 ml par vache recommandé) sur toute la longueur du trayon après la traite.

Laisser agir le produit jusqu'à la prochaine traite. Maintenir les vaches en position debout jusqu'au séchage du produit.

A la traite suivante, utiliser systématiquement une méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant la pose du faisceau trayeur.

Renouveler l'application à chaque traite.

Nettoyer régulièrement à l'eau chaude le matériel d'application.

HYPRED SAS

55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : [hypred@hypred.fr](mailto:hypred@hypred.fr)

- 2/5 -

Produit : **Dip-io 5000**

Date de MAJ : 23/05/16

version 2.1



Code : 0 734 0

## **CONDITIONNEMENT**

Jerrican 2l Translucide 2kg

Jerrican 5l Noir 5kg (carton 4x5 kg)

Jerrican 10l Noir 10kg

Jerrican 22l Noir 22kg

Tonnelet 60l Bleu foncé 60kg

Fût 120l Bleu foncé 120kg

Fût 220l Bleu foncé 220kg

GRV 1000l Noir 1000kg

Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de fabrication.

## **SECURITE**

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.hypred.fr>

## **LEGISLATION**

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

HYPRED SAS  
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE  
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : [hypred@hypred.fr](mailto:hypred@hypred.fr)

Produit : **Dip-io 5000**

Date de MAJ : 23/05/16

version 2.1



Code : 0 734 0

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

# DOSSIER EFFICACITE

**28 PAGES ATTACHEES**

Produit : **Dip-io 5000**

Date de MAJ : 23/05/16

version 2.1



Code : 0 734 0

<b>BACTERICIDE</b>			
EN 1656	Activité bactéricide en 5 minutes	En présence de lait écrémé 1%	30°C
<i>Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis</i>			
<b>LEVURICIDE</b>			
EN 1657	Activité levuricide en 5 minutes	En présence de lait écrémé 1%	30°C
<i>Candida albicans</i>			
<b>VIRUCIDIE</b>			
EN 14675	Activité virucide en 5 minutes	En présence de lait écrémé 1%	30°C
<i>ECBO et Orthopoxvirus de la vaccine</i>			

HYPRED SAS

55, Boulevard Jules Verger B.P 10180, 35803 DINARD Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 - e-mail : hypred@hypred.fr

- 5/5 -